

Veiligheidsinformatieblad

volgens (EG) 1907/2006

Uitgiftedatum/revisiedatum: 21.12.2011

Version: 12.2011

Naam van de stof/het preparaat: Rywalit Fugen-Flex

(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Fugen-Flex)

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming

- 1.1 Handelsnaam:**
Rywalit Fugen-Flex
- 1.2 Gebruik:**
Kunstharsveredeling
- 1.3 Identificatie van de fabrikant/leverancier:**
Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Raestruperstr. 3
48231 Warendorf
Tel. 02581 / 80-76/77
Fax: 02581 / 61331
Email: info@rywa.de
Telefoonnummer in noodgeval: 02581 / 8076

2. Chemische kenmerken

- 2.1 Samenstelling:**
Styrol acryl copolymeer, technische conserveringsmiddelen, hulpstoffen, water
- 2.2 Gevaarlijke ingrediënten:**
valt weg

Beschrijving	CAS-Nr.	Benaming	Gew. %	R-zinnen
Geen				

3. Mogelijke gevaren

- 3.1 Gevarensymbool:**
valt weg
- 3.2 Speciale gevarenaanduidingen voor mens en milieu**
geen

4. Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Algemene informatie:**
Contact met de huid veroorzaakt een lichte irritatie en onpasselijkheid. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- 4.2 Bij inademen:**
Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten een arts raadplegen.
- 4.3 Bij contact met de huid:**
Bij contact met de huid onmiddellijk afwassen met veel water en zeep.
- 4.4 Bij contact met de ogen:**
S 26
Ogen met geopend ooglid meerdere minuten (ca. 15 min.) onder stromend water spoelen en een oogarts raadplegen.
- 4.5 Bij inslikken:**
Overvloedig met water uitspoelen en voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Geen braken opwekken.
- 4.6 Informatie voor de arts:**
Geen specifiek tegengif gekend. Ondersteunende maatregelen vereist. De behandeling is afhankelijk van het oordeel van de arts en de toestand van de patiënt.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- 5.1 Geschikte blusmiddelen:**CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere branden bestrijden met waterstralen of alcoholbestendig schuim. De dispersie brandt pas nadat het water verdampt is. Voor de vaste rest stoffen: waterstraal, kooldioxide, alcoholbestendig schuim gebruiken.
- 5.2 Speciale risico's door de stof, haar verbrandingsproducten of gassen die ontstaan:**
Kooldioxide (CO₂), koolmonoxide (CO)
- 5.3 Speciale beschermingsuitrusting bij de brandbestrijding:**
Omgevingsluchtonafhankelijke adembescherming dragen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens (EG) 1907/2006

Uitgiftedatum/revisiedatum: 21.12.2011

Version: 12.2011

Naam van de stof/het preparaat: Rywalit Fugen-Flex

(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Fugen-Flex)

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Bij inwerking van dampen/stof/aerosol, adembescherming gebruiken.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

De plaatselijke wettelijke voorschriften in acht nemen. Niet in het grondwater of het riool laten sijpelen.

6.3 Reinigingsmethodes:

Met een vloeistofbindend materiaal absorberen (zand, bergmeel, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagmeel).

7. Hantering en opslag

7.1 Hantering:

7.1.1 Instructies voor een veilige omgang met het product:

Voor een goede verluchting/afzuiging op de werkplek zorgen

7.1.2 Instructies voor brand- en explosiebeveiliging:

Buiten het bereik van ontstekingsbronnen houden – niet roken.
Langdurige en herhaald contact met de huid vermijden.

7.2 Opslag:

7.2.1 Vereisten voor de opslagruimtes en reservoirs:

Product koel en vorstvrij bewaren.

7.2.2 Instructies voor opslag met andere producten:

Niet vereist.

7.2.3 Andere informatie over de opslagvoorwaarden:

Het product beschermen tegen hitte en directe zonnestraling.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke beschermuitrusting

8.1 Persoonlijke beschermuitrusting:

Algemene veiligheids- en hygiënische maatregelen:

Voor het pauzeren en aan het einde van de werkzaamheden de handen wassen.

8.2 Bescherming van de luchtwegen:

Niet vereist in geval van een goede verluchting van de ruimte.

8.3 Bescherming van de handen:

Veiligheidshandschoenen

8.4 Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

8.5 Bescherming van het lichaam:

Normale werkkledij.

8.6 Technische maatregelen

De werkplek moet goed verlucht zijn.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm:	vloeibaar
Kleur:	witachtig
Geur:	karakteristiek
Toestandswijziging:	geen
Smeltpunt/smelttraject:	0 °C
Vriespunt:	0 °C
Densiteit (bij 20 °C):	ca. 1,03 g/cm ³
Kookpunt:	kooktraject ca. 100 °C
Vlampunt:	n.v.t.
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	het product is niet ontvlambaar.
Explosiegevaar:	niet explosiegevaarlijk.
Dampspanning:	bij 20 °C ca. 17,5mm Hgr
Oplosbaarheid in water:	probleemloos oplosbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens (EG) 1907/2006

Uitgiftedatum/revisiedatum: 21.12.2011

Version: 12.2011

Naam van de stof/het preparaat: Rywalit Fugen-Flex

(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Fugen-Flex)

Gehalte oplosmiddelen:	neen Gew%
------------------------	-----------

10. Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Thermische ontbinding/te vermijden omstandigheden:**

Geen ontbinding in geval van een correcte opslag en hantering.

10.2 Gevaarlijke reacties:

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.3 Gevaarlijke ontbindingsproducten:

Koolmonoxide, kooldioxide in geval van brand

11. Toxicologische informatie**11.1 Acute toxicologie:****11.2 Primaire irriterende werking:****11.3 Op de huid:**

contact met de huid vermijden.

11.4 Op de ogen:

contact met de ogen vermijden.

11.5 Overgevoeligheid:

geen overgevoeligheidseffecten gekend.

11.6 Bijkomende toxicologische informatie:

Het product is niet onderworpen aan de markeringsplicht op basis van de berekeningsmethode van de laatste versie van de algemene classificatierichtlijn voor preparaten van de EG.

12. Ecologische informatie**12.1 Algemene informatie:****Klasse voor bedreiging van de waterkwaliteit:**

1 = licht bedreigend voor de waterkwaliteit (eigen classificatie)

13. Instructies voor verwijdering**13.1 Aanbeveling:**

Naar een afvalverwijderingscentrum (opslag of verbranding) brengen met inachtneming van de plaatselijke wettelijke voorschriften.

13.2 Afvalsleutelnummer*:

57303

13.3 Afvalnaam*:

In geval van twijfel de bevoegde instantie contacteren.

13.4 Ongereinigde verpakkingen:

* volgens de EAK Verordening

Aanbeveling:

Navragen bij de desbetreffende afvalverwijderingsfirma

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegtransport ADR/RID en GGVS/GGVE

(grensoverschrijdend/binnenland) Geen gevaarlijke stof in de zin van de transportvoorschriften.

15. Voorschriften**15.1 Markering volgens EG-Richtlijn 88/379/EEG:**

Op basis van de gegevens waarover wij beschikken, is het product geen gevaarlijke stof in de zin van de EG-Richtlijnen. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemicaliën moeten echter in acht genomen worden.

Gevarensymbool: het product is niet onderworpen aan de markeringsplicht volgens de EG-richtlijnen Verordening op de Gevaarlijke Stoffen.

15.2 Nationale voorschriften:

Veiligheidsinformatieblad**volgens (EG) 1907/2006**

Uitgiftedatum/revisiedatum: 21.12.2011

Version: 12.2011

Naam van de stof/het preparaat: Rywalit Fugen-Flex

(Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Rywalit Fugen-Flex)

Geen afwijking van de EG classificatie

Klasse voor bedreiging van de waterkwaliteit: 1 = licht bedreigend voor de waterkwaliteit (eigen classificatie)

15.3 Andere voorschriften:

geen

16. Overige informatie

Dit EG Veiligheidsinformatieblad heeft tot doel de essentiële fysische, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische gegevens van het hierin beschreven product te verstrekken alsook aanbevelingen voor een veilige omgang en behandeling van het product, bijvoorbeeld bij opslag, hantering en transport te geven. De bedoeling is de mens en het milieu beschermen door het verstrekken van juiste en deskundige informatie. De inlichtingen in dit informatieblad worden te goeder trouw gegeven en steunen op de huidige stand van kennis. Zij vormen geen garantie voor de producteigenschappen en mogen in geen enkel geval opgevat worden als een kwaliteitsgarantie. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om dit product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en regelgevingen in acht te nemen, zelfs als zij niet in dit informatieblad vermeld worden.

n.v.t. = niet van toepassing, n.b. = niet bepaald